


iQ300 EH675LFC1E Edelstahl 60 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Dual light slider
 Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
 Nettogewicht (kg) : 14.0
 Bruttogewicht (kg) : 15.0
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003697856
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390230 Systempfanne Ø 21cm
 HZ390220 Systempfanne Ø 19cm
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm
 HZ390010 Bräter aus Edelstahl

iQ300
EH675LFC1E Edelstahl
60 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Design

- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Bedienung

- Dual LightSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen: 180 mm, 280 mm / 145 mm / 210 mm / 180 mm
- davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone: 180 mm, 280 mm

Profi-Ausstattung:

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Komfort

- Timer
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- countDown-Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

iQ300
EH675LFC1E Edelstahl
60 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

