



AVM FRITZ!DECT 301

Le thermostat intelligent pour votre réseau domestique

Cher partenaire commercial,

FRITZ!DECT 301 règle la température des pièces de votre domicile et aide ainsi à faire des économies d'énergie. Le thermostat intelligent est relié à l'aide de signaux DECT ULE à chaque FRITZ!Box disposant d'une base DECT et commandé de manière pratique via PC, smartphone, tablette ou FRITZ!Fon. FRITZ!DECT 301 est adapté à tous les robinets de radiateur courants et s'installe/se configure très facilement. L'écran e-paper très net ainsi qu'un grand nombre de fonctions tout confort telles que la reconnaissance des fenêtres ouvertes, le blocage des touches, la protection contre le calcaire, le service push et des mises à jour régulières font du FRITZ!DECT 301 le complément parfait au réseau domestique moderne.

Profil de chauffage sur mesure

Sur simple pression d'un bouton, FRITZ!DECT 301 est relié sans fil à FRITZ!Box et configuré via l'interface utilisateur de FRITZ!Box. La température tout confort ou d'économie est déterminée et attribuée à des jours de la semaine et à des horaires fixes à l'aide de la matrice de commutation. Des températures précises peuvent être configurées pour des périodes spécifiques, par ex. les vacances. Plusieurs FRITZ!DECT 301 peuvent être réunis en un groupe afin de piloter de manière synchronisée la température d'une pièce équipée de plusieurs radiateurs. Cela permet d'indiquer très facilement un rythme de chauffage personnalisé et de configurer de manière très efficace le chauffage de l'appartement.

Fonctions tout confort intelligentes

Le thermostat intelligent détecte qu'une fenêtre est ouverte, lorsqu'il enregistre une chute de température subite. Le robinet se ferme alors automatiquement pour une durée prédéfinie. Les touches du FRITZ!DECT 301 peuvent être verrouillées très simplement afin d'éviter toute modification manuelle involontaire de la configuration. L'écran e-paper fortement contrasté permet de lire très facilement l'affichage, même dans des recoins sombres. L'écran n'ayant besoin d'énergie que lors des modifications de l'affichage, la FRITZ!DECT 301 est particulièrement efficace sur le plan énergétique. Grâce à la fonction d'envoi de messages push, FRITZ!DECT 301 informe automatiquement l'utilisateur si la batterie est faible et si la connexion a été interrompue.

Accès sécurisé même en déplacement

FRITZ!DECT 301 est relié au réseau domestique de FRITZ!Box par liaison DECT-ULE de manière sûre et protégée contre tout accès indésirable. À l'intérieur du domicile, la portée sans fil atteint 40 mètres. À l'aide de l'application

MyFRITZ!App, FRITZ!DECT 301 est également accessible par smartphone. Au besoin, il est ainsi possible de modifier spontanément les réglages de température sur le chemin du retour. L'utilisateur conserve à tout moment et partout le contrôle complet du chauffage. Les nouvelles fonctionnalités sont ajoutées gratuitement par mise à jour.

Caractéristiques principales du FRITZ!DECT 301 d'AVM :

- Thermostat intelligent pour le réseau domestique de FRITZ!Box
- Commande automatique et précise de la température des pièces
- Jusqu'à 30 % d'économies en énergie et en chauffage
- Montage facile sur tous les robinets de radiateur courants avec filet de raccordement, adaptateur supplémentaire fourni
- Très bonne lisibilité de l'affichage et efficacité énergétique élevée grâce à l'écran e-paper
- Programmation possible de profils de chauffage personnalisés, programmes horaires hebdomadaires avec jusqu'à 8 points de commutation par jour
- Configuration pratique et intuitive via l'interface utilisateur de FRITZ!Box
- Pilotage par PC, ordinateur portable, smartphone ou tablette – même lorsque vous êtes en déplacement, par l'intermédiaire d'Internet ou de l'application MyFRITZ! App 2
- Possibilité de régler manuellement la température des pièces à l'aide de la touche située sur l'appareil
- Commande synchronisée de plusieurs adaptateurs dans une pièce à l'aide de la fonction de groupes
- Intégration dans le réseau domestique à l'aide du réseau sans fil DECT ULE sécurisée dès la sortie d'usine, jusqu'à 40 m de portée
- Détection intelligente des fenêtres ouvertes qui ferme pour une période définie le robinet de chauffage en cas de chute subite de température
- Réglage de l'offset qui prend en compte la différence de température entre le radiateur et le reste de la pièce
- Fonctions tout confort telles que la (dés)activation de groupe, le blocage des touches, la fonction de protection contre le calcaire et la protection automatique antigel
- Enregistrement de l'évolution des températures pendant les dernières 24 heures
- Fonction d'envoi de messages push qui informe automatiquement l'utilisateur lorsque la batterie est faible et que la connexion est interrompue
- Nouvelles fonctionnalités disponibles via mise à jour gratuite

Contenu de la livraison

- 1 x FRITZ!DECT 301
- Adaptateur pour Danfoss RA
- Piles (2 x AA)
- Guide d'installation

Support marketing

Vous pouvez télécharger le support marketing sur notre portail : <https://content.avm.de>

Après votre inscription, votre accès sera activé dans les 24 heures. Vous pouvez ensuite utiliser le portail de manière illimitée.

Informations produit :

Code produit AVM :	20002822
EAN :	4 023 1250 2822 9
Poids :	143 g (adaptateur sans batteries)
Dimensions (LxPxH) en mm :	52 x 87 x 53 mm
Poids total du produit :	263 g
Dimensions du carton (LxPxH) en mm :	127 x 93 x 83 mm
Garantie du fabricant :	2 ans

Commandes possibles dès à présent !

Nous vous souhaitons plein succès pour le lancement du nouveau AVM FRITZ!DECT 301.

Cordialement

Juliane Kroy

AVM GmbH
Manager Channel Marketing
Phone : 0049 (0)30 39976 - 694
j.kroy@avm.de
avm.de