



AVM FRITZ!DECT 301

La termovalvola intelligente per la rete domestica

Gentili partner commerciali,

il FRITZ!DECT 301 regola la temperatura delle stanze a casa ed aiuta in questo modo a risparmiare energia. La termovalvola intelligente viene collegata tramite una connessione radio DECT ULE a qualsiasi FRITZ!Box dotato di base DECT e può essere gestita comodamente tramite PC, smartphone, tablet o un FRITZ!Fon. Il FRITZ!DECT 301 è adatto alle valvole di tutti i radiatori in commercio e si monta e configura molto semplicemente. Il display trasparente per E-Paper e le numerose funzioni comfort come il riconoscimento delle finestre aperte, il blocco tasti, la protezione da anticalcare, il servizio Push e gli aggiornamenti regolari fanno del FRITZ!DECT 301 il complemento perfetto per una rete domestica moderna.

Profilo di riscaldamento su misura

Il FRITZ!DECT 301 viene connesso via radio al FRITZ!Box e configurato tramite l'interfaccia utente del FRITZ!Box. La temperatura comfort e di risparmio viene determinata e assegnata con l'aiuto della matrice di commutazione ai giorni della settimana e a orari fissi. Per specifici periodi, ad esempio per le vacanze, si possono configurare proprie temperature. Più FRITZ!DECT 301 possono essere riuniti in un gruppo e la temperatura di una stanza può essere così gestita in modo sincronizzato con più radiatori. Questo permette di indicare facilmente un ritmo individuale per il riscaldamento e gestire quindi il riscaldamento dell'appartamento in modo molto efficiente.

Funzioni comfort intelligenti

La termovalvola intelligente rileva che una finestra è aperta quando si verifica un calo improvviso della temperatura. In questo caso chiude automaticamente la valvola per una durata di tempo impostata precedentemente. I tasti del FRITZ!DECT 301 possono essere bloccati molto facilmente per evitare che modifiche manuali involontarie alle impostazioni configurate. Il display E-Paper a contrasto elevato semplifica la lettura del display, anche negli angoli bui. Il display richiede energia soltanto quando cambia la visualizzazione, pertanto il FRITZ!DECT 301 è particolarmente efficiente a livello di risparmio energetico. Tramite la funzione di e-mail Push il FRITZ!DECT 301 informa automaticamente quando la batteria è poco carica e in caso di interruzione della connessione.

Accesso sicuro anche da fuori casa

Il FRITZ!DECT 301 viene integrato in modo sicuro e protetto da accessi indesiderati nella rete domestica del FRITZ!Box tramite connessione radio DECT-ULE. All'interno della casa, la portata radio raggiunge i 40 metri. Con la MyFRITZ!App il FRITZ!DECT 301 è raggiungibile anche da fuori per smartphone. Se necessario, è possibile modificare spontaneamente le impostazioni della temperatura mentre si torna a casa. L'utente ha in qualsiasi momento il completo controllo del riscaldamento. Le nuove funzioni si aggiungono gratuitamente tramite aggiornamento.

FRITZ!DECT 301 di AVM in sintesi:

- Termovalvola intelligente per la rete domestica del FRITZ!Box
- Gestione automatica e precisa della temperatura delle stanze
- Fino al 30% di risparmio nei costi di energia e riscaldamento
- Installazione semplice su tutte le valvole dei radiatori con filo conduttore, disponibile adattatore aggiuntivo
- Ottima leggibilità del display e alta efficienza energetica grazie al display E-Paper
- Programmazione possibile di profili di riscaldamento individuali, programma orario settimanale con fino a 8 punti di commutazione al giorno
- Configurazione comoda e intuitiva tramite l'interfaccia utente del FRITZ!Box
- Gestione tramite PC, notebook, smartphone o tablet, anche da fuori casa tramite Internet e la MyFRITZ!App 2
- Possibilità di regolare manualmente la temperatura delle stanze tramite tasto sul dispositivo
- Gestione sincronizzata di più adattatori in una stanza grazie alla funzione di gruppo
- Integrazione nella rete domestica via connessione radio sicura DECT ULTE, fino a 40m di portata radio
- Rilevamento intelligente di finestre aperte che chiude la valvola del radiatore per un tempo definito nel caso in cui la temperatura scenda improvvisamente
- Impostazione offset che tiene conto della differenza di temperatura tra il radiatore e il resto della stanza
- Funzioni comfort come commutazione di gruppo, blocco tasti, protezione da anticalcare, funzione antigelo
- Registrazione dell'andamento della temperatura delle 24 ore precedenti
- La funzione di e-mail Push informa automaticamente quando la batteria è poco carica e in caso di interruzione della connessione
- Nuove funzioni disponibili tramite aggiornamento gratuito

Contenuto

- 1 x FRITZ!DECT 301
- Adattatore per Danfoss RA
- Batterie (2 x AA)
- Istruzioni di installazione

Materiale per il marketing

Potete scaricare il nostro materiale per il marketing dal nostro portale:
<https://content.avm.de>

Dopo la registrazione viene abilitato il vostro accesso; generalmente questo avviene entro 24 ore. Fatto questo, potrete utilizzare il portale senza limitazioni.

Informazioni di prodotto:

Codice articolo AVM:	20002822
EAN:	4 023 1250 2822 9
Peso:	143 g (adattatore senza batterie)
Dimensioni (L x P x H) in mm:	52 x 87 x 53 mm
Peso totale del prodotto:	263 g
Dimensioni scatola (L x P x H) in mm:	127 x 93 x 83 mm
Garanzia del produttore:	2 anni

Si può ordinare a partire da ora!

Vi auguriamo tutto il successo possibile per l'introduzione sul mercato del nuovo FRITZ!DECT 301 di AVM.

Cordiali saluti

Juliane Kroy

AVM GmbH
Manager Channel Marketing
Phone 030 39976 - 694
Mobil 0173 6286194
j.kroy@avm.de
avm.de