Serie | 6 Modulare Kochfelder

PIB375FB1E

30 cm Induktions-Glaskeramik Domino



Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp :	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	2
Nischenmaße (mm) :	51 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	306
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 306 x 527
Nettogewicht (kg) :	7.0
Bruttogewicht (kg) :	7.0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, schwarz
Rahmenfarbe :	Alu
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002848631
Elektroanschlusswert (W) :	3700
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50

4 242002 848631

Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig Ø 36cm
HEZ394301 : Verbindungsleiste

Serie | 6 Modulare Kochfelder

PIB375FB1E
30 cm Induktions- Glaskeramik Domino

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

Design

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

Bedienung

- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 210 mm / 145 mm

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
  Kurzzeitwecker
  Stoppuhr
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
  PowerManagement Funktion
  Sicherheitsabschaltung
  Kindersicherung
- Hauptschalter

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusswert: 3.7 kW

Serie | 6 Modulare Kochfelder

PIB375FB1E

30 cm Induktions- Glaskeramik Domino



Maße in mm

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

Masse in mm



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm



L	X
306	882
396	972

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination

Serie | 6 Modulare Kochfelder

PIB375FB1E

30 cm Induktions- Glaskeramik Domino



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90
Gerätebreite:	306	396	606	710	816	916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	**1276**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**

Montagesatz (HEZ394301) für Domino



*abhängig von der Ausschnitttiefe

Maße in mm